

Fachkurzinformation Combudoron® Gel

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 10 g enthalten: Arnica montana, planta tota Ø 0,05 g / Urtica urens Ø 0,95 g. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Xanthangummi, Glycerol 85%, Ethanol 96%, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen: - Verbrennungen 1. und 2. Grades, Verbrühungen, z.B. Rötung, Schwellungen, Brandblasen; - Sonnenbrand; - akute Strahlenschäden der Haut, z.B. Irritationen und Läsionen der Haut nach Bestrahlung; - Insektenstiche. Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt. Combudoron Gel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab einem Jahr. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Arnika oder andere Vertreter aus der Familie der Korbblütler, gegen die Kleine Brennnessel oder einen der sonstigen Bestandteile. Offene Wunden. **Inhaber der Zulassung:** Weleda Ges.m.b.H. & Co KG, Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien, Tel.: 01 256 60 60; E-mail: dialog@weleda.at. **Wirkstoffgruppe:** V03AX, **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der Information:** 04/2024. Weitere Informationen sind der veröffentlichten Fachinformation unter www.basq.at zu entnehmen.